Фабрика

ЗОВ-Древ



Кухонные фасады и декоративные элементы
из натурального дерева

Дуб
Ольха
Сосна

WWW.ZOV-DREV.BY

Каталог продукции
2021

О нас:

Компания ООО «Зов-Древ» основана в 1998 году.

Основная специализация компании – производство фасадов из натурального дерева: ольха, дуб, сосна. Также компания занимается производством шпонированных элементов и декоративных элементов. Мы начинаем от распила и сушки древесины и заканчиваем финишной обработкой готового изделия. Современные технологии и многообразие современных производственных возможностей позволили создать не только широкий модельный ряд наших фасадов, но и обеспечить хорошее качество продукции, при этом мы стараемся сделать ее максимально доступной для любого покупателя.

Время не изменило отношение к мебели из натуральных материалов. Ее практичность проверена веками, а современные технологии позволяют учитывать вкусы самых изыскательных покупателей. Если вы цените комфорт и домашний уют, то мы предлагаем вам ознакомиться с перечнем нашей продукции.









Содержание:

Типы фасадов дуб 3

Цвета фасадов дуб 7

Типы фасадов ольха 17

Цвета фасадов ольха 18

Типы и цвета фасадов сосна 20

Типы фасадов черешня 21

Цвета фасадов черешня 26

Расширенное описание типов 35

Декоративные фасады 67

Декоративные эллементы 72

ФАСАД МАССИВ ДУБ



Дуб тип 01



Дуб тип 02



Дуб тип 03



Дуб тип 08



Дуб тип 11



Дуб тип 13

ФАСАД МАССИВ ДУБ



Дуб тип 15



Дуб тип 19



Дуб тип 20



Дуб тип 21



Дуб тип 22



Дуб тип 23

ФАСАД МАССИВ ДУБ



Дуб тип 24



Дуб тип 25



Дуб тип 27



Дуб тип 28



Дуб тип 29



Дуб тип 30

ФАСАД МАССИВ ДУБ



Дуб тип 31



Дуб тип 32



Дуб тип 34



Дуб тип 35

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ДУБА



Дуб 03



Дуб 04



Дуб 05



Дуб 06



Дуб 07



Дуб 08

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ДУБА



Дуб 09



Дуб 10



Дуб 11



Дуб 17



Дуб 18



Дуб 19

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ДУБА



Дуб 20



Дуб 21



Дуб 22



Дуб 23



Дуб 24



Дуб 25

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ДУБА



Дуб 26



Дуб 27



Дуб 28



Дуб 29



Дуб 30



Дуб 31

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ДУБА



Дуб 32



Дуб 33



Дуб 34



Дуб 35



Дуб 36



Дуб 37

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ДУБА



Дуб 38



Дуб 39



Дуб 40



Дуб 41



Дуб 42



Дуб 43

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ДУБА



Дуб 44



Дуб 45



Дуб 46



Дуб 47

Кухни с фасадами дуб





ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ДУБА



Дуб 03
цв.: тонированное дерево
пат.: без патины



Дуб 04
цв.: натуральный
пат.: без патины



Дуб 05
цв.: тонированное дерево
пат.: красно-коричневая



Дуб 06
цв.: тонированное дерево
пат.: красно-коричневая



Дуб 07
цв.: лак-эмаль белая
пат.: бежевая



Дуб 08
цв.: натуральный
пат.: белая



Дуб 09
цв.: тонированное дерево
пат.: черная



Дуб 10
цв.: лак-эмаль белая
пат.: золото №1



Дуб 11
цв.: тонированное дерево
пат.: черно-красная



Дуб 17
цв.: эмаль слоновая кость
пат.: золото с зеленью №2



Дуб 18
цв.: тонированое дерево
пат.: золото №1



Дуб 19
цв.: эмаль черная
пат.: золото №1



Дуб 20
цв.: тонированное дерево
пат.: серебро



Дуб 21
цв.: эмаль олива
пат.: светло рыжая



Дуб 22
цв.: эмаль светло-синий
пат.: темно синяя



Дуб 23
цв.: эмаль светло-зеленая
пат.: золото №1



Дуб 24
цв.: эмаль светло-бежевая
пат.: бежевая



Дуб 25
цв.: эмаль слоновая кость
пат.: бежевая



Дуб 26
цв.: эмаль светло-зеленая
пат.: темно зеленая



Дуб 27
цв.: эмаль белая
пат.: серебро



Дуб 28
цв.: эмаль белая
пат.: золото №1

ВНИМАНИЕ! полиграфия не передает достоверно точный цвет

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ДУБА



Дуб 29
цв.: тонированное дерево
пат.: золото №1



Дуб 30
цв.: эмаль слоновая кость
пат.: серебро



Дуб 31
цв.: эмаль голубая
пат.: белая



Дуб 32
цв.: эмаль слоновая кость+перла
пат.: бежевая



Дуб 33
цв.: тонированние венге
пат.: серебро



Дуб 34
цв.: эмаль голубая аквамарин
пат.: серебро



Дуб 35
цв.: тонированное дерево
пат.: шампань



Дуб 36
цв.: эмаль серая
пат.: шампань



Дуб 37
цв.: эмаль олива
пат.: шампань



Дуб 38
цв.: эмаль слоновая кость
пат.: шампань



Дуб 39
цв.: тонированное дерево
пат.: золото с зеленью №2



Дуб 40
цв.: эмаль олива
пат.: золото с зеленью №2



Дуб 41
цв.: эмаль светлоголубая
пат.: без патины



Дуб 42
цв.: эмаль бежевая
пат.: без патины



Дуб 43
цв.: эмаль серая
пат.: без патины



Дуб 44
цв.: эмаль темно-серая
пат.: без патины



Дуб 45
цв.: эмаль белая
пат.: без патины



Дуб 46
цв.: тонированное дерево
пат.: без патины



Дуб 47
цв.: эмаль серо-голубая
пат.: темно серая

ВНИМАНИЕ! полиграфия не передает достоверно точный цвет

ФАСАД МАССИВ ОЛЬХА



Ольха тип 01



Ольха тип 02



Ольха тип 03



Ольха тип 04



Ольха тип 06



Ольха тип 07

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Ольха 01



Ольха 02



Ольха 03



Ольха 04



Ольха 05

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Ольха 01
цв.: натуральный
пат.: без патины



Ольха 02
цв.: тонированое дерево
пат.: без патины



Ольха 03
цв.: тонированое дерево
пат.: без патины



Ольха 04
цв.: тонированое дерево
пат.: черно-красная



Ольха 05
цв.: тонированое дерево
пат.: черно-красная

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ СОСНЫ



Сосна 03
цв.: натуральный
пат.: без патины



Сосна 04
цв.: натуральный
пат.: черная



Сосна 05
цв.: натуральный
пат.: белая

ВНИМАНИЕ! полиграфия не передает достоверно точный цвет

ФАСАД МАССИВ СОСНА



Сосна тип 01



Сосна тип 04



Сосна тип 06



Сосна 03



Сосна 04



Сосна 05

ФАСАД МАССИВ ОЛЬХА



Черешня тип 08



Черешня тип 09



Черешня тип 10



Черешня тип 11



Черешня тип 12



Черешня тип 13

ФАСАД МАССИВ ОЛЬХА



Черешня тип 14



Черешня тип 15



Черешня тип 16



Черешня тип 17



Черешня тип 18



Черешня тип 19

ФАСАД МАССИВ ОЛЬХА



Черешня тип 20



Черешня тип 21



Черешня тип 22



Черешня тип 23



Черешня тип 24



Черешня тип 25

ФАСАД МАССИВ ОЛЬХА



Черешня тип 27



Черешня тип 28



Черешня тип 29



Черешня тип 30



Черешня тип 31



Черешня тип 32

ФАСАД МАССИВ ОЛЬХА



Черешня тип 34



Черешня тип 35



ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Черешня 06



Черешня 07



Черешня 08



Черешня 09



Черешня 10



Черешня 11

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Черешня 12



Черешня 13



Черешня 14



Черешня 15



Черешня 16



Черешня 17

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Черешня 18



Черешня 19



Черешня 20



Черешня 21



Черешня 22



Черешня 23

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Черешня 24



Черешня 25



Черешня 26



Черешня 27



Черешня 28



Черешня 29

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Черешня 30



Черешня 31



Черешня 32



Черешня 33



Черешня 34



Черешня 35

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Черешня 36



Черешня 37



Черешня 38



Черешня 39



Черешня 40



Черешня 41

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Черешня 42



Черешня 43



Черешня 44



Черешня 45



Черешня 46



Черешня 47

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Черешня 06
цв.: тонированное дерево
пат.: черно-красная



Черешня 07
цв.: тонированное дерево
пат.: черно-красная



Черешня 08
цв.: тонированное дерево
пат.: черно-красная



Черешня 09
цв.: тонированное дерево
пат.: черно-красная



Черешня 10
цв.: тонированное дерево
пат.: черно-красная



Черешня 11
цв.: натуральный
пат.: золото №1



Черешня 12
цв.: тонированное дерево
пат.: черно-красная



Черешня 13
цв.: натуральный
пат.: светлая черно-красная



Черешня 14
цв.: тонированное дерево
пат.: черно-красная



Черешня 15
цв.: тонированное дерево
пат.: черно-красная



Черешня 16
цв.: тонированное дерево
пат.: черно-красная



Черешня 17
цв.: эмаль слоновая кость
пат.: золото с зеленью №2



Черешня 18
цв.: тонированное дерево
пат.: золото №1



Черешня 19
цв.: эмаль черная
пат.: золото №1



Черешня 20
цв.: тонированное дерево
пат.: серебро



Черешня 21
цв.: эмаль олива
пат.: светло рыжая



Черешня 22
цв.: эмаль светло-синяя
пат.: темно синяя



Черешня 23
цв.: эмаль светло-зеленая
пат.: золото №1



Черешня 24
цв.: эмаль светло-бежевая
пат.: бежевая



Черешня 25
цв.: эмаль слоновая кость
пат.: бежевая



Черешня 26
цв.: эмаль светло-зеленая
пат.: темно зеленая

ВНИМАНИЕ! полиграфия не передает достоверно точный цвет

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ ОЛЬХИ



Черешня 27
цв.: эмаль белая
пат.: серебро



Черешня 28
цв.: эмаль белая
пат.: золото №1



Черешня 29
цв.: тонированное дерево
пат.: золото №1



Черешня 30
цв.: эмаль слоновая кость
пат.: серебро



Черешня 31
цв.: эмаль голубая
пат.: белая



Черешня 32
цв.: эмаль слоновая кость+перла
пат.: бежевая



Черешня 33
цв.: тонирование венге
пат.: серебро



Черешня 34
цв.: эмаль голубая-аквамарин
пат.: серебро



Черешня 35
цв.: тонированное дерево
пат.: шампань



Черешня 36
цв.: эмаль серая
пат.: шампань



Черешня 37
цв.: эмаль олива
пат.: шампань



Черешня 38
цв.: эмаль слоновая кость
пат.: шампань



Черешня 39
цв.: тонированное дерево
пат.: золото с зеленью №2



Черешня 40
цв.: эмаль олива
пат.: золото с зеленью №2



Черешня 41
цв.: эмаль светло-голубая
пат.: без патины



Черешня 42
цв.: эмаль бежевая
пат.: без патины



Черешня 43
цв.: эмаль серая
пат.: без патины



Черешня 44
цв.: эмаль темно-серая
пат.: без патины

Черешня 45
цв.: эмаль белая
пат.: без патины



Черешня 46
цв.: тонированое-дерево
пат.: без патины



Черешня 47
цв.: эмаль серо-голубая
пат.: темно серая

ВНИМАНИЕ! полиграфия не передает достоверно точный цвет

ФАСАД МАССИВ ТИП 01



Дуб 03 тип 01



A	высота, мм	ширина, мм
min	187	187
max	1500	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера
* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне
* при высоте больше 196мм и ширине от 246 до 596 верхняя часть фасада изготавливается с аркой
* при ширине 146-186 и высоте 146-1300 фасад будет изготовлен по форме С
* при ширине 100-145 и высоте 146-1300 фасад будет изготовлен по форме Е
*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 88 мм



Ольха 01 тип 01





B	высота, мм	ширина, мм
min	166	187
max	186	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	147	187
max	165	1500



Сосна 05 тип 01





D	высота, мм	ширина, мм
min	96	187
max	146	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	187
max	95	1500

ФАСАД МАССИВ ТИП 02



Дуб 04 тип 02



A	высота, мм	ширина, мм
min	187	187
max	1500	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 146-186 и высоте 146-1300 фасад будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-145 и высоте 146-1300 фасад будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 88 мм



Ольха 02 тип 02





B	высота, мм	ширина, мм
min	166	187
max	186	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	147	187
max	165	1500



Сосна 03 тип 02





D	высота, мм	ширина, мм
min	96	187
max	146	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	187
max	95	1500

ФАСАД МАССИВ ТИП 03



Дуб 05 тип 03



Ольха 03 тип 03





B	высота, мм	ширина, мм
min	140	187
max	162	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	73	187
max	139	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	30	187
max	72	1500



A	высота, мм	ширина, мм
min	163	187
max	1500	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 176-186 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-175 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 118 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 04



Сосна 03 тип 04



Ольха 01 тип 04



A	высота, мм	ширина, мм
min	187	187
max	1500	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при высоте больше 220мм и ширине от 246 до 596 верхняя и нижняя часть фасада изготавливается с аркой

* при ширине 146-186 и высоте 146-1300 фасад будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-145 и высоте 146-1300 фасад будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 88 мм





B	высота, мм	ширина, мм
min	166	187
max	186	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	147	187
max	165	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	96	187
max	146	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	187
max	95	1500

ФАСАД МАССИВ ТИП 06



Сосна 04 тип 06



Ольха 04 тип 06



A	высота, мм	ширина, мм
min	193	193
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	163	193
max	192	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	140	193
max	162	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	73	193
max	139	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	193
max	72	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 176-193 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме C

* при ширине 100-175 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме E

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 118 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 07



Ольха 05 тип 07



A	высота, мм	ширина, мм
min	225	225
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	181	225
max	224	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	140	225
max	180	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	114	225
max	139	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	225
max	113	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при высоте больше 220мм и ширине от 246 до 596 верхняя часть фасада изготавливается с аркой

* при ширине 160-225 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме C

* при ширине 116-159 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме D

* при ширине 100-115 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме E

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 113мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 08



Дуб 11 тип 08



Черешня 06 тип 08





A	высота, мм	ширина, мм
min	235	235
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	170	235
max	234	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	146	235
max	169	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	110	235
max	145	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	235
max	109	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 146-234 и высоте 146-1300 фасад будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-145 и высоте 146-1300 фасад будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 128 мм

ФАСАД МАССИВ



Дуб 11 тип 11



Черешня 06 тип 09



A	высота, мм	ширина, мм
min	231	231
max	1500	1500







B	высота, мм	ширина, мм
min	167	231
max	230	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	144	231
max	166	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	104	231
max	143	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	231
max	103	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 145-230 и высоте 145-1300 фасад будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-144 и высоте 145-1300 фасад будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 125 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 10



Черешня 06 тип 10



A	высота, мм	ширина, мм
min	245	245
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	183	245
max	244	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	162	245
max	182	1500







D	высота, мм	ширина, мм
min	136	245
max	161	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	245
max	135	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель- направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 161-245 и высоте 161-1300 фасад
будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-160 и высоте 161-1300 фасад
будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 139 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 11



Черешня 06 тип 11







B	высота, мм	ширина, мм
min	162	240
max	239	1500



D	высота, мм	ширина, мм
min	103	240
max	139	1500







C	высота, мм	ширина, мм
min	140	240
max	161	1500



E	высота, мм	ширина, мм
min	30	240
max	102	1500



A	высота, мм	ширина, мм
min	240	240
max	1500	1500



* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине от 120 до 164 и высоте от 160 на вставке делается две декоративные фрезировки, при ширине больше 164 делается четыри декоративные фрезировки

* при ширине 140-240 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-139 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 120 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 12



Черешня 06 тип 12



A	высота, мм	ширина, мм
min	201	201
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	178	201
max	200	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	140	201
max	177	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	30	201
max	139	1500



вставка косичка бордо



вставка косичка синяя

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 179-201 и высоте 140-1300 фасад
будет изготовлен по форме B

* при ширине 140-178 и высоте 140-1300 фасад
будет изготовлен по форме C

* при ширине 100-139 и высоте 140-1300 фасад
будет изготовлен по форме D

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 158 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 13



Дуб 11 тип 13



Черешня 06 тип 13



A	высота, мм	ширина, мм
min	235	235
max	1500	1500







B	высота, мм	ширина, мм
min	163	235
max	234	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	140	235
max	162	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	110	235
max	139	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	235
max	109	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 140-234 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме C

* при ширине 110-139 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме D

* при ширине 100-109 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме E

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 122 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 14



Черешня 06 тип 14





B	высота, мм	ширина, мм
min	183	245
max	244	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	161	245
max	182	1500





A	высота, мм	ширина, мм
min	245	245
max	1500	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	135	245
max	160	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	245
max	134	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине от 110 до 160 и высоте от 155 на вставке делается две декоративные фрезировки, при ширине больше 160 делается четыри декоративные фрезировки

* при ширине 161-244 и высоте 161-1300 фасад будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-159 и высоте 161-1300 фасад будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 138 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 15



Дуб 11 тип 15



Черешня 06 тип 15



A	высота, мм	ширина, мм
min	269	269
max	1500	1500



* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера
* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне
* при ширине 224-268 и высоте 268-1300 фасад будет изготовлен по форме B
* при ширине 179-223 и высоте 179-1300 фасад будет изготовлен по форме D
* при ширине 30-178 и высоте 179-1300 фасад будет изготовлен по форме G
*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 163 мм





B	высота, мм	ширина, мм
min	220	269
max	268	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	201	269
max	223	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	178	269
max	200	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	126	269
max	177	1500





F	высота, мм	ширина, мм
min	100	269
max	125	1500





G	высота, мм	ширина, мм
min	30	269
max	99	1500

ФАСАД МАССИВ ТИП 16



Черешня 06 тип 16



A	высота, мм	ширина, мм
min	262	262
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	198	262
max	261	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	176	262
max	197	1500







D	высота, мм	ширина, мм
min	130	262
max	175	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	262
max	129	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 176-262 и высоте 176-1300 фасад
будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-175 и высоте 176-1300 фасад
будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 155 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 17



Черешня 06 тип 17



A	высота, мм	ширина, мм
min	254	254
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	183	254
max	253	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	160	254
max	182	1500







D	высота, мм	ширина, мм
min	96	254
max	159	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	254
max	95	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 161-254 и высоте 161-1300 фасад
будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-254 и высоте 161-1300 фасад
будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 136 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 18



Черешня 25 тип 18



A	высота, мм	ширина, мм
min	235	235
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	170	235
max	234	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	146	235
max	169	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	110	235
max	145	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	235
max	109	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 146-234 и высоте 146-1300 фасад
будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-145 и высоте 146-1300 фасад
будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 128 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 19



Дуб 11 тип 19



Черещня 06 тип 19



A	высота, мм	ширина, мм
min	187	187
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	147	187
max	186	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	96	187
max	146	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	30	187
max	95	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при высоте больше 196мм и ширине от 246 до 896 верхняя и нижняя часть фасада изготавливается с аркой

* при ширине 146-186 и высоте 146-1300 фасад будет изготовлен по форме B

* при ширине 100-145 и высоте 146-1300 фасад будет изготовлен по форме D

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 88 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 20



Дуб 11 тип 20



Черешня 06 тип 20



A	высота, мм	ширина, мм
min	265	265
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	212	265
max	264	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	136	265
max	211	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	50	265
max	135	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	265
max	49	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при высоте больше 136мм и ширине от 246 до 996 верхняя и нижняя часть фасада изготавливается с аркой

* колевка на вставке изготовливается начиная с размера 265х265

* при ширине 212-265 и высоте 212-1300 фасад будет изготовлен по форме B

* при ширине 100-212 и высоте 212-1300 фасад будет изготовлен по форме D

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 155 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 21



Дуб 11 тип 21



Черешня 06 тип 21





A	высота, мм	ширина, мм
min	235	235
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	170	235
max	234	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	145	235
max	169	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	114	235
max	144	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	235
max	113	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 146-234 и высоте 146-1300 фасад
будет изготовлен по форме С

* при ширине 100-145 и высоте 146-1300 фасад
будет изготовлен по форме Е

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 128 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 22



Дуб 11 тип 22



Черешня 06 тип 22



A	высота, мм	ширина, мм
min	183	188
max	1500	1500







B	высота, мм	ширина, мм
min	160	188
max	182	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	96	188
max	159	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	30	196
max	95	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при высоте больше 220мм и при условии что ширина
от 246 до 896 верхний и нижний шип будет с аркой

* при ширине 161-183 и высоте 161-1300 фасад
будет изготовлен по форме B

* при ширине 100-160 и высоте 161-1300 фасад
будет изготовлен по форме D

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 136 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 23



Дуб 11 тип 23



Черешня 06 тип 23



A	высота, мм	ширина, мм
min	211	211
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	166	211
max	210	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	134	211
max	165	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	30	211
max	133	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при высоте больше 220мм и при условии что ширина
от 246 до 896 верхний и нижний шип будет с аркой

* при ширине 167-211 и высоте 211-1300 фасад
будет изготовлен по форме B

* при ширине 100-166 и высоте 211-1300 фасад
будет изготовлен по форме D

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 108 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 24



Дуб 11 тип 24



Черешня 06 тип 24



A	высота, мм	ширина, мм
min	157	167
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	134	167
max	156	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	102	167
max	133	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	30	167
max	101	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 135-157 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме B

* при ширине 100-134 и высоте 140-1300 фасад будет изготовлен по форме D

ФАСАД МАССИВ ТИП 25



Дуб 11 тип 25



Черешня 06 тип 25



A	высота, мм	ширина, мм
min	255	255
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	195	255
max	254	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	173	255
max	194	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	90	255
max	172	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	255
max	89	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 173-255 и высоте 173-1300 фасад будет изготовлен по форме C

* при ширине 100-172 и высоте 173-1300 фасад будет изготовлен по форме D

ФАСАД МАССИВ ТИП 27



Дуб 11 тип 27



Черешня 06 тип 27



A	высота, мм	ширина, мм
min	170	170
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	146	170
max	169	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	114	170
max	145	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	30	170
max	113	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 145-170 и высоте 145-1300 фасад
будет изготовлен по форме B

* при ширине 100-144 и высоте 145-1300 фасад
будет изготовлен по форме D

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 128 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 28



Дуб 11 тип 28



Черешня 06 тип 28



A	высота, мм	ширина, мм
min	235	235
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	214	235
max	234	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	194	235
max	213	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	130	235
max	193	1500





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	235
max	129	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне

* при ширине 194-235 и высоте 194-1300 фасад
будет изготовлен по форме B

* при ширине 100-193 и высоте 194-1300 фасад
будет изготовлен по форме D

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 136 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 29



Дуб 11 тип 29



Черешня 06 тип 29





C	высота, мм	ширина, мм
min	140	272
max	185	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	70	272
max	139	1500



A	высота, мм	ширина, мм
min	272	272
max	1500	1500







B	высота, мм	ширина, мм
min	186	272
max	271	1000





E	высота, мм	ширина, мм
min	30	272
max	69	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера
* фальшпанель - направление текстуры всегда по большей стороне
* при ширине 208-272 и высоте 208-1300 фасад будет изготовлен по форме B
* при ширине 186-207 и высоте 208-1300 фасад будет изготовлен по форме B
* при ширине 130-185 и высоте 186-1300 фасад будет изготовлен по форме C
* при ширине 100-129 и высоте 186-1300 фасад будет изготовлен по форме E
*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 163 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 30



Дуб 11 тип 30



Черешня 06 тип 30



A	высота, мм	ширина, мм
min	163	187
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	140	187
max	162	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	73	187
max	139	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	30	187
max	72	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 118 мм

*при высоте 100-1500 и ширине 30-186 фасад будет изготовлен по форме D

ФАСАД МАССИВ ТИП 31



Дуб 11 тип 31



Черешня 06 тип 31



A	высота, мм	ширина, мм
min	201	211
max	1500	1500



Горизонтальная перемычка
для фасада тип 31/1





B	высота, мм	ширина, мм
min	178	211
max	200	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	100	211
max	177	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	30	211
max	99	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 мм

* васады в типе 31/1 возможны для изготовления
ширина от 211 до 1500 и высоте от 355 до 1500

* при ширине 178-210 и высоте 201-1500 фасад будет
изготовлен по форме B

* при ширине 100-177 и высоте 201-1500 фасад будет
изготовлен по форме C

* при ширине 30-99 и высоте 201-1500 фасад будет
изготовлен по форме D

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 154 мм

ФАСАД МАССИВ ТИП 32



Дуб 11 тип 32 баузери



Черешня 06 тип 32 баузери





B	высота, мм	ширина, мм
min	100	163
max	140	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	30	163
max	99	1500



A	высота, мм	ширина, мм
min	141	163
max	1500	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

*для стекла от высоты фасада отнимается 72 мм, ширины фасада отнимается 116 мм

*при высоте 100-1500 и ширине 30-162 фасад будет изготвлен по форме С

ФАСАД МАССИВ ТИП 34



Дуб 11 тип 34



Черешня 06 тип 34



A	высота, мм	ширина, мм
min	167	177
max	1500	1500





B	высота, мм	ширина, мм
min	144	177
max	166	1500





C	высота, мм	ширина, мм
min	106	177
max	143	1500





D	высота, мм	ширина, мм
min	30	177
max	105	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 118 мм

*при высоте 100-1500 и ширине 100-176 фасад будет изготовлен по форме D

ФАСАД МАССИВ ТИП 35



Дуб 11 тип 35



Черешня 06 тип 35





B	высота, мм	ширина, мм
min	30	140
max	139	1500



A	высота, мм	ширина, мм
min	140	140
max	1500	1500

* одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

*для стекла от высоты и ширины фасада отнимается 82 мм

*при высоте 100-1500 и ширине 30-139 фасад будет изготовлен по форме В

ФАСАД ДЕКОР



Решетка №1

Изготавливается из
- сосна -дуб -ольха -черешня
в следующих размерах:

тип 01, 02, 03, 04, 06, 19, 22, 24, 27, 30, 32	
размер	
от	до*
193-193	1500-1500
тип 07, 08, 09, 11, 12, 13, 18, 23, 28, 31, 34, 35	
размер	
от	до*
240-240	1500-1500
тип 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 29	
размер	
от	до*
272х272	1500-1500



Решетка №2

Изготавливается из
- сосна -дуб -ольха -черешня
во всех типах в размере:

От 275х246 до 913х446



Решетка №3 тип 05

Изготавливается из
- сосна -дуб -ольха -черешня
во всех типах в размере:

Высота только 713 и 910
Ширина от 226х446

* Одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

ФАСАД ДЕКОР



Решетка №4

Изготавливается из
- сосна -дуб -ольха -черешня
во всех типах в размере:

От 275х246 до 913х446



Решетка №1 тип 05

Изготавливается из
- сосна -дуб -ольха -черешня
во всех типах в размере:

Высота только 713 и 910
Ширина от 226х596



Решетка №2 тип 05

Изготавливается из
- сосна -дуб -ольха -черешня
во всех типах в размере:

Высота только 713 и 910
Ширина от 226х496

Одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

ФАСАД ДЕКОР



Витрина открытая

Изготавливается из
- сосна -дуб -ольха -черешня
в следующих размерах:

тип 01, 02, 03, 04, 06, 19, 22, 24, 27, 30, 32	
размер	
от	до*
193-193	1500-1500
тип 07, 08, 09, 11, 12, 13, 18, 23, 28, 31, 34, 35	
размер	
от	до*
240-240	1500-1500
тип 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 29	
размер	
от	до*
272х272	1500-1500



Витрина закрытая

Изготавливается из
- сосна -дуб -ольха -черешня
во всех типах в размере:

ширина 284-1300
высота 296-1300

*высота до 810
1 горизонтальная перемычка

*высота от 811 до 1010
2 горизонтальные перемычки

*высота от 1010 до 1300
3 горизонтальная перемычка



Витрина закрытая №2

Изготавливается из
- сосна -дуб -ольха -черешня
во всех типах в размере:

ширина 284-1300
высота 296-1300

* Одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

ФАСАД ДЕКОР



Витрина закрытая №3

Изготавливается из
-дуб -ольха -черешня
во всех типах в размере:
ширина 284х1300
высота 296х1300



Витрина закрытая №4

Изготавливается из
-дуб -ольха -черешня
во всех типах в размере:
ширина 284х1300
высота 713х1300
Внимание!
- рисунок витрины закрытой №4 не растягивается, а добавляется сегментами

Одновременно высота и ширина не может быть больше 596 размера

ФАСАД ДЕКОР



Дверь Гнутая Глухая (ДГГ)
высота 713, 910



Дверь Гнутая Витрина (ДГВ)
высота 713, 910



Дверь Вогнутая Глухая (ДВГ)
высота 713, 910



Дверь Вогнутая Витрина (ДВВ)
высота 713, 910

Изготавливаются в следующих типах:

ольха	дуб	черешня
тип 02	тип 02	
	тип 08	тип 08
	тип 11	тип 09
		тип 10
		тип 11
		тип 12
	тип 13	тип 13
		тип 14
	тип 15	тип 15
		тип 16
		тип 18
	тип 20	тип 20
	тип 21	тип 21
	тип 22	тип 22
	тип 25	тип 25
	тип 27	тип 27
	тип 28	тип 28
	тип 29	тип 29
	тип 34	тип 34

*ДГГ, ДВГ - нестандартный размер изготавливается с плоской вставкой в размере по высоте от 296 до 910

*ДГВ, ДВВ - нестандартный размер изготавливается в размере по высоте от 296 до 1300

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Накладка НМ-3
Высота только 355мм
Ширина -596 -696
- 796 -896мм



Шторка декоративная Д-4
Высота только 100мм
Ширина -596 -696
- 796 -896мм





Ножка цоколя НЦ-1
Высота - 100 мм
Ширина - 75 мм
Глубина - 38 мм





Ножка цоколя НЦ-2
Высота - 100 - 150 мм
Ширина - 150 мм
Глубина - 56 мм



Накладка НМ-4
Высота только 910мм
Ширина -296 -396 - 446мм



Накладка полочница
Высота -713 -910мм
Ширина -196 -296мм



Накладка НМ-5
Высота только 713мм
Ширина -596 -696
- 796 -896мм



Накладка бутылочница
Высота -713 -910мм
Ширина -196 -296мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Пилястра Д-1
высота от 570 до 1000мм
ширина 50мм
толщина - 50мм



Пилястра Д-2
высота от 570 до 2400 мм
ширина 50мм
толщина -22 мм



Пилястра Д-3
высота от 570 до 2400мм
ширина 50мм
толщина -22 - 50мм



Пилястра Д-4
высота от 570 до 2400 мм
ширина 50мм
толщина -22 мм



Пилястра Д-5
высота от 570 до 2000 мм
ширина -50 -75 -100 мм
толщина -22 - 50мм



Пилястра Д-6
высота - 713 - 910 мм
ширина 50мм
толщина -22 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Пилястра Д-7
высота -713 -913 мм
ширина 50мм
толщина -22 мм



Пилястра Д-9
высота от 570 до 2400 мм
ширина 50мм
толщина -22 мм



Пилястра Д-10
высота от 570 до 2400 мм
ширина 75мм
толщина -22 мм



БПД-10
высота от 570 до 2400 мм
ширина 150мм
толщина -50 мм



Опора декоративная ОД-1
высота от 570 до 2400 мм
ширина - 75 мм
толщина - 75 мм





НМУ
высота от 450 до 1442 мм
ширина от 30 до 100 мм
глубина от 30 до 100 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




Багет Б-2
Длина до 2700 мм




Багет Б-3 (шашки)
Длина до 2700 мм




Багет Б-3К (косичка)
Длина до 2700 мм




Багет Б-3 Комби
Длина до 2700 мм




Багет Б-3К Комби
Длина до 2700 мм




Багет Б-4 (шашки)
Длина до 2700 мм




Багет Б-6 МДФ
Длина до 2700 мм




Багет Б-6
Длина до 2700 мм




Багет Б-20
Длина до 2700 мм




Багет Б-20 Комби
Длина до 2700 мм




Плинтус мебельный ПМ-1
Длина до 2700мм




Плинтус мебельный ПМ-3
Длина до 2700мм




Плинтус мебельный ПМ-20
Длина до 2700мм

Все багеты могут быть изготовленны гнутые за исключение Б-6, Б-6 МДФ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Балясины высокие
Высота -220 -240 мм
Длина -600 -800 -900 мм



Балясины бочонки
Высота - 80 мм
Длина от 150 до 1400 мм



Балясины фигурные
Высота - 80 мм
Длина от 150 до 1400 мм



Балясины новые
Высота - 80 мм
Длина от 150 до 1400 мм



Фасад для карго
Высота от 570 до 920
Ширина от 146 до 296





Полка Д-1
Высота - 300 мм
Глубина - 150 мм
Ширина - 600 - 800 мм





Полка Д-3
Высота - 150 мм
Глубина - 150 мм
Ширина - 600 - 800 мм





Полка Д-7
Высота - 416 мм
Глубина - 300 мм
Ширина -300 - 600
- 900 - 1200 мм

Все балясины могут быть изготовленны гнутые за исключение высоких



Портал Д-15
Размеры (без учета багета и плинтуса)
Высота 960 мм,
Глубина 400 мм,
Ширина 1350 мм



Портал Д-20
Размеры (без учета багета и плинтуса)
Высота 926 мм,
Глубина 586 мм,
Ширина 1200 мм

Фасад массив ольха (тип 06, 07) изготавливается - обвязка 100% массив ольхи, вставка 100% массив ольхи
Фасад массив ольха (тип 01-04), черешня изготавливается - обвязка 100% массив ольхи, вставка МДФ шпонированная натуральным шпоном из черешни
Фасад массив дуб изготавливается - обвязка 100% массив дуба, вставка МДФ шпонированная натуральном шпоном из дуба
Фасад массив сосна изготавливается - обвязка 100% массив сосны, вставка 100% массив сосны

Таблица стандартных размеров

	146	196	246	255	266	296	346	390	396	435	446	496	538	596	696	796	896	996
114														■				
140						■	■		■		■	■		■	■	■	■	
176						■	■		■		■	■		■	■	■	■	■
284						■	■		■		■	■		■	■	■	■	
355						■	■		■		■	■		■	■	■	■	■
400						■						■		■	■	■	■	■
453												■		■	■	■	■	
570			■			■	■		■		■	■		■				
596			■			■	■	■	■		■	■		■				
713	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
910	■	■	■			■	■	■	■		■	■		■				
1300						■			■			■		■				

■ стандарт
■ стандарт, под ответсвенность клиента

Полезная информация:

- Цвета дуб 04, 08, черешня 11, 13, 15, ольха 01 изготавливаются под ответсвеность клиента, так как данные цвета покрываются только лаком и на них видна структура дерева и возможно расхождение оттенков

- Цвета дуб 04 и дуб 08 возможен только в типах 01-03, 19, 20, 23-28, 30-35

- Черешня тип 18 возможен только в цвете 25

Кухня с фасадами дуб



ООО «ЗОВ-Древ»

РБ, г. Гродно, ул. Господарчая, 20
Тел.: 8-0152-48-44-30, 8-0152-48-42-51
Тел./факс: 8-0152-48-44-30, 8-0152-41-98-22
Моб.тел.: +375-29-678-44-30, +375-29-678-42-51,
+375-29-678-44-32
E-mail: zov-drev@bk.ru, zov-wood@mail.ru

www.zov-drev.by

Кухонные фасады
и декоративные элементы
из натурального дерева

2021